

Produto

# PUERTA PREMIUM (APAINELADA)



- Inúmeras opções de personalização para a porta Premium •

# PAINÉIS PARA PORTA PREMIUM

• Painéis para personalizar a porta



KL-0



KL-3050



KL-3051



KL-3053



KL-3060



KL-225/3



KL-225/4



KL-223



KL-215

**Bicolor**  
largos matts no lado de / dar no lado for

DISPONÍVEIS  
EM TODAS AS  
CORES  
DA GAMA  
VIGENTE.

Veja a carta de cores em: [www.ventanaskline.com/carta-de-cores-espanha](http://www.ventanaskline.com/carta-de-cores-espanha)




## PUXADORES




ref.: BT4




ref.: BT5



ref.: BT6




ref.: BT11



ref.: BT7



ref.: BT8



ref.: BT9



ref.: 455



ref.: AUSTRAL



ref.: AI350R

## MANÍPULOS



**MAN-1**  
Acabamento plano  
Cor branca



**MAN-1**  
Acabamento plano  
Cor preta



**MAN-1**  
Acabamento plano  
Cor aço



**MAN-2**  
Acabamento arredondada  
Cor aço

## DOBRADIÇAS



Dobradiça oculta.  
Peso máximo 130 Kg



Dobradiça à vista.  
Peso máximo 160 Kg

## MOLA OCULTA AÉREA



## + OPÇÕES




Remate de solo plano para manter a estanqueidade ao ar



Zonas transparentes envidraçadas com vidro triplo de 58 mm

## + SEGURANÇA

### FECHADURA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA COM 4 PONTOS DE FECHO



Ao fechar a porta, ativa-se automaticamente a saída dos 3 fechos, bloqueando-se completamente.

Estes fechos automáticos desbloqueiam-se com a simples ação do puxador.

O fecho central é acionado através da chave obtendo o fecho em 4 pontos. A segurança do bloqueio automático está combinada com a possibilidade de incluir um porteiro elétrico que liberta simultaneamente os 3 pontos de fecho automáticos desbloqueando a porta.

Depois de fechada, esta regressa à posição de bloqueio automático mecânico múltiplo.

Chapatestas de marca integradas na placa contínua de aço


## + OPÇÕES / IMPRESSÃO DIGITAL



Abertura da porta através de reconhecimento de impressão digital.


## OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Tipo de abertura: exterior e interior




1 folha


2 folhas



1 folha + fixo lateral, direito ou esquerdo.  
Com painel ou envidraçado.



2 folhas + fixos laterais.  
Com painel ou envidraçado.



1 folha ou duas folhas + fixo superior.  
Com painel ou envidraçado.

## FICHA TÉCNICA DOS PANÉIS

- Painéis de 58 mm de grossura constituídos por duas chapas de 1,5 mm externas e com recheio isolante interno termoacústico de segurança composto por contraplacado marítimo e polietileno de alta densidade.
- Modelos com vidro de segurança: 33.1 Fosco / c18 / 4 mm / c18 / Fosco 4 mm.

## DIMENSÕES INDICATIVAS

	Largura	Altura
MÁXIMAS	1.200 mm	2.400 mm
MÍNIMAS	600 mm	1.700 mm



K•LINE  
Tel. (+34) 935 735 320 - Fax (+34) 935 735 321  
Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - ESPANHA  
aluminio@ventanaskline.com

[www.janelaskline.com](http://www.janelaskline.com)

Web

Tél.

+ (34) 935 735 320

**K•LINE**  
A JANELA LUMINOSA