Titan AF | Descripción

HERRAJES

KL-FP

RK-65

AIR

K·LINE

LA VENTANA LUMINOSA

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
RESUMEN

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

TITAN AF

- MAYOR ESTANDARD DE SEGURIDAD
- SUAVIDAD DE FUNCIONAMIENTO
- ELIMINA BARRERAS ARQUITECTONICAS
- MAYOR BIENESTAR
- APLICABLE A TODA LA CASA
- ACORDE CON EL MEDIOAMBIENTE
- APUESTA POR EL DISEÑO CON OPCIÓN DE HERRAJE OCULTO.
- COMPATIBLE CON DOMOTICA
- BAJO MANTENIMIENTO
- CALIDAD CERTIFICADA
- TODO ESTANDAR DESDE EL MODELO MAS BASICO

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
HERRAJE SEGURO

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

SEGURIDAD

- Siempre SEGURIDAD. Sistema de cierre garantizado mediante el **bulón de seta KoPiBo.**
- Estándar: **Seguridad básica en 2 puntos** como mínimo con posibilidad de ampliar hasta el nivel WK2 fácilmente.
  - Cerraderos seguridad: Cerraderos de acero y plástico (GFK) reforzado con un 30% de fibra de vidrio. Superficie de acero con calidad óptica.

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
HERRAJE SEGURO

SEGURIDAD

→ **Seguridad en la segunda hoja**: Sistema en la falleba que evita la apertura de la palanca ante intentos de intrusión a partir del nivel más básico.



→ **Difícil extracción pasador bisagra superior** debido a:

- Está concebido de forma poligonal
- Asegurado con muelles de retención
- Protección anti giro integrada.

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL

Suavidad

- **Elevador de hoja:** Mediante la colocación más cercana al lado bisagras, el sistema de elevación se activa aun antes que la hoja llegue a su posición de cierre.
- **Pestillo de puerta:** Desaparece el clip retenedor. En balconeras no es necesario desenganchar la ventana
- **Cierre progresivo del compás** que permite un cierre suave y sin esfuerzo.
- **Casquillo de freno en bisagra superior** de forma poligonal que en casos de fuerte viento donde la ventana está abierta impide que ésta se cierre

SOLUCION “SIN BARRERAS”

- Posibilidad integración **compás forzado** que permite abatir la ventana a través de la manilla situada en la parte inferior . Sin necesidad de esfuerzo debido a una manilla más larga de lo habitual. Conforme DIN 18030 “sin barreras”.

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
BIENESTAR

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

MICROVENTILACIÓN

- Sistema universal y económico oculto en el marco, compuesto por solo una pieza de fácil colocación en fabricación y obra. Permite una posición intermedia de apertura entre practicable y abatible; Posición giro de manilla a 135º que genera a través del dispositivo de retención en el marco una ranura de ventilación en el perímetro superior de la hoja cumpliendo así el CTE.

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
CAMPOS DE APLICACIÓN

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

APLICACIÓN EN TODAS LAS VENTANAS DE LA CASA

1 HOJA :

COTA FIJA:

FFB (mm) 230-1560

FFH (mm) 310-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

COTA VARIABLE:

FFB (mm) 230-1560

FFH (mm) 260-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

2 HOJAS :

COTA FIJA HOJA PASIVA:

FFB (mm) 350-1560

FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

COTA FIJA HOJA PASIVA:

FFB (mm) 350-1560

FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

COTA VARIABLE HOJA PASIVA:

FFB (mm) 350-1560

FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

COTA VARIABLE HOJA ACTIVA:

FFB (mm) 350-1560

FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

ABATIBLE

COTA VARIABLE:

FFB (mm) 600-2360

FFH (mm) 350-800

Peso de hoja (Kg) 50

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
AHORRO ENERGÉTICO

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

COMPÁS AHORRO ENERGÉTICO

- Limitación de la posición abatible según deseo del usuario (ventilación verano/invierno).
- La lluvia golpea sobre la superficie de la hoja sin entrar dentro.
- Evita el descuelgue la hoja abatida
- Con cierre antigolpes integrado, en la apertura abatible, limitada a 40 mm.
- Posibilidad de equiparlo posteriormente a la ventana montada con un gasto mínimo.

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
APUESTA POR EL DISEÑO

1. Nuevos cerraderos de diseño

- Cerraderos de acero y plástico (GFK) reforzado con un 30% de fibra de vidrio.
- Unificación de rigidez y diseño atractivo
- Superficie de acero idéntica al herraje de hoja – calidad óptica.
- Sin desgaste, debido a la entrada del bulón en la pieza de plástico.
- Función de conmutación y cierre suave y confortable.

2. Herraje oculto

- Herraje totalmente oculto de función oscilo batiente para una y dos hojas. Solo queda visible la manilla

3. Herraje compatible con puertas correderas, elevables, plegables y osciloparalelas.

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL AUTOMATIZACIÓN

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

SENSORES POR RADIOFRECUENCIA

➝ Los sensores por radiofrecuencia están completamente integrados en el TITAN AF.

- Introducir el magneto.
- Fijar el emisor.
- Programar la centralita, y ya funciona.



AEROCONTROL

➝ sensor de situación de la ventana que permite conectar ó desconectar el aire acondicionado o calefacción. Integrable en el herraje de forma oculta. Certificado según VdS y según tipo de contador hasta el más alto nivel de vigilancia tipo C según VdS

TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
MANTENIMIENTO

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

MANTENIMIENTO MINIMO

→ Herraje de mínimo mantenimiento debido a su combinación de plástico (GFK) y metal:

- En la entrada del bulón de cierre
- En el deslizador plástico en el brazo de compás
- En el casquillo de freno de plástico en el brazo de seguridad del compás.
- En el pestillo de cierre para balconeras



TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
CALIDAD

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

CALIDAD CERTIFICADA

- Institutos de ensayos y pruebas neutrales certifican la excelente calidad de los productos SIEGENIA-AUBI. El Das Certificado según QM328 de ift en Rosenheim, basado en las normas europeas EN13126-8 y EN1191, es el signo visible de la prueba objetiva, alcanzar el mas alto nivel de calidad mediante revisiones continuas tanto externas como internas (auditorias).

ift
Produktqualität
Beschläge
EN 13126-8
ZERTIFIZIERT
Reg-Nr.: 6246810